

Tipi karrusel med bøjle

ELE400065


KOMPANI
Let's play



Varenr. ELE400065-3717BL

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	120x120x118 cm
Alder	4+
Antal brugere	8
Farvemuligheder	



WOW, en snurrende TIPI! De finurlige former på Tipi karrusellen med bøjle opfordrer børn til masser af sjov leg. Takket være Tipiens multifunktionalitet bliver den aldrig kedelig for børn, der vil prøve den igen og igen. For at få Tipien i gang skal børn skubbe eller trække i den. Det styrker børns muskler og øger deres kondition. Børn kan ligge ovenpå Tipien, sidde i

den, eller stå op med støtte fra bøjlen. Dette gør den tilgængelig for børn med handicap, så de også kan være med i legen. Når karrusellen snurrer, trænes børns rumlige bevidst og balancesans. Balancesansen er vigtig for alle de andre motoriske evner, samt vigtig for kontrol af egen krop. For eksempel evnen til at kunne sidde stille eller cykle sikkert uden at

falde. Tipien gør leg universal og inkluderende!



Informationer kan ændres uden varsel.

Tipi karrusel med bøjle

ELE400065



Skålene er lavet af genanvendelig PE. Skålene er støbt i ét stykke med integreret metal gevindbøsninger og vandafløbshul for at sikre høj holdbarhed i alle klimaer i hele verden.



Topstiverne er lavet af svejset stål. Stålet er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink og med udvendigt pulverlakeret topfinish.



Kraftigt konstrueret kuglelejesystem med en dyb rille og gummipakninger. Den helt lukkede lejekonstruktion er levetidssmurt og vedligeholdelsesfri.

Varenr. ELE400065-3717BL

Installationsinformation


Maks. faldhøjde	100 cm
Faldområde	21,3 m ²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	2,5
Udgravningsmængde	0,44 m ³
Betonmængde	0,31 m ³
Forankringsdybde	100 cm
Fragtvægt	85 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

Udhulede PE-dele	10 år
Kugleleje konstruktion	5 år
Galvaniseret stål	Livstid
Garanterede reservedele	10 år



Tipi Karrusellen har et unikt vandafløbssystem. Vand drænes automatisk for at sikre, at karrusellen altid er tør og klar til brug. Vandafløbet er dækket af en rustfri stålsi.



Den sandfarvede variant er lavet af PE-materiale med en skridsikker overflade. Det naturlige udseende medfører, at der i nogle tilfælde vil forekomme forskellige visuelle udtryk i materialet.



GreenLine-versioner i mørk blågrøn er designet med støbte PP-dele der består af 25% genanvendt forbrugeraffald og 75% nyt materiale. GreenLine sikrer den lavest mulige CO2e emissionsfaktor.





Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
ELE400065-3717BL	235,40	2,91	33,50
ELE400065-3717DT	228,40	2,82	40,10

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Tipi karrusel med bøjle

ELE400065


KOMPAN
Let's play

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



ELE400065
*100cm
**122cm
***21.3m²



ELE400065

ingen valgt

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)